

Mangueras Para Hidrante, Modelo ECO-FLAM
Marca KEY FIRE HOSE®
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Características Generales:

- Capa Sencilla: 100% poliéster de alta resistencia
- Doble Capa: Doble cubierta de poliéster de alta resistencia
- Cuerda: NST, IPT (bronce o aluminio)
- Disponibles en 15 y 30 m
- Tubo interior de una sola capa moldeado por extrusión de EPDM sintético compuesto
- Estos modelos se pueden solicitar con certificación Internacional
- Garantía de 5 años por parte de fabricante (capa sencilla)
- Garantía de 10 años por parte del fabricante (doble capa)

Usos:

La manguera de capa sencilla se recomienda para gabinetes en interiores y exteriores, como almacenes, tiendas departamentales, estacionamientos, edificios, patios de maniobras, etc. En tanto, la manguera de doble capa es ideal para exteriores en uso rudo frecuente, como fábricas, plantas petroquímicas, cuerpos de bomberos, constructoras y aeropuertos, entre otros.

Mangueras Para Hidrante, Modelo RACK-HOSE
Marca KEY FIRE HOSE®
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Características Generales:

- Capa Sencilla
- Cuerda IPT o NST
- Coples de aluminio o bronce
- Un año de garantía
- Aprobación Internacional
- Uso exclusivo en interiores
- Capa Sencilla
- Ideal para su instalación en gabinetes

MANGUERAS PARA HIDRANTE

Capa Sencilla



Doble Capa



Rack Hose



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	MEDIDAS	CUERDA	COPLES	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	PRESIÓN DE RUPUTURA
ECO-FLAM Capa Sencilla	1 ½" x 15 ó 30 m	IPT / NST	Bronce / Aluminio	300 PSI	600 PSI	900 PSI
ECO-FLAM Capa Sencilla	2" x 15 ó 30 m	IPT	Bronce / Aluminio	300 PSI	600 PSI	900 PSI
ECO-FLAM Capa Sencilla	2 ½" x 15 ó 30 m	IPT / NST	Bronce / Aluminio	300 PSI	600 PSI	900 PSI
ECO-FLAM Doble Capa	1 ½" x 15 ó 30 m	IPT / NST	Bronce / Aluminio	400 PSI	800 PSI	1200 PSI
ECO-FLAM Doble Capa	2 ½" x 15 ó 30 m	IPT / NST	Bronce / Aluminio	400 PSI	800 PSI	1200 PSI
Rack Hose	1 ½" x 15 ó 30 m	IPT / NST	Bronce / Aluminio	250 PSI	500 PSI	700 PSI

Gabinets Industriales para Extintor
Marca EXTIN-FLAM®
SOMOS FABRICANTES

- Características Generales:**
- Fabricados en lámina de acero, calibre 24
 - Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión, color rojo brillante
 - Se suministran con puerta, chapa cromada y dos llaves (sin puerta, opcional, sólo para extintor)
 - Bisagra continua a lo largo de toda la puerta
 - Un año de garantía sobre defectos de fabricación
 - No incluye vidrio

Usos:
Son ideales para brindar protección adicional a extintores instalados en comercios, almacenes, fábricas, edificios, estacionamientos y hospitales, entre otros.

GABINETES PARA EXTINTOR

Código N002R01



Código N003R01



Código N004R02



Código N005R02



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	FONDO	ANCHO	ALTURA	MEDIDA DE VIDRIO
N002R01	E-1	Gabinete para Extintor de 4.5 y 6.0 kg. Sin puerta	21.5 cm	29 cm	67 cm	61 x 24 cm
N003R01	E-2	Gabinete para Extintor de 9.0 y 12 kg. Sin puerta	23 cm	35 cm	80 cm	74 x 30 cm
N004R02	1	Gabinete para Extintor de 4.5 y 6.0 kg. Con puerta y chapa	21 cm	35 cm	72 cm	57 x 21 cm
N005R02	2	Gabinete para Extintor de 9.0 y 12 kg. Con puerta y chapa	23 cm	40 cm	80 cm	65 x 26 cm

Gabinetes Industriales para Equipo de Bombero
Marca EXTIN-FLAM®
SOMOS FABRICANTES

Características Generales:

- Fabricados en lámina de acero, calibre 22; con estructura reforzada en la base al piso, cuenta con regatones de plástico
- Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión, color rojo brillante
- Cuenta con ventilas laterales, facilitando la ventilación en el interior del gabinete para traje de bombero
- Disponible en medidas para guardar 1, 2, 4 y 6 equipos de bombero
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación
- No incluye vidrio

Usos:

Son recomendables para su ubicación en inmuebles que cuentan con brigadas contra incendio como en industrias, comercio, almacenes, fábricas, estaciones de trenes y autobuses, hangares de avión y centrales de bomberos y centros comerciales, entre otros.

Nuestros gabinetes industriales cuentan con un tratamiento químico de desengrase y fosfatizado, aplicando pintura en polvo (electrostática), color rojo brillante, brindando mayor resistencia a la corrosión e intemperie.

GABINETES PARA EQUIPO DE BOMBERO



Código N014R02



Código N015R02



Código N016R02



Código N017R02

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FONDO	ANCHO	ALTURA	MEDIDA DE VIDRIO
N014R02	Gabinete para Un Equipo de Bombero	40 cm	45 cm	180 cm	151 x 26.5 cm
N015R02	Gabinete para Dos Equipos de Bombero	40 cm	67 cm	180 cm	151 x 48.5 cm
N016R02	Gabinete para Tres Equipos de Bombero	40 cm	90 cm	180 cm	151 x 29.5 cm (dos vidrios de esta medida)
N017R02	Gabinete para Cuatro Equipos de Bombero	40 cm	122 cm	180 cm	151 x 45.5 cm (dos vidrios de esta medida)

Portaextintores de Piso en Acero Inoxidable
Marca EXTIN-FLAM®
SOMOS FABRICANTES

Características Generales:

- Fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 28, con mica impresa
- Terminado en acabado pulido, espejo o martillado
- Disponible en capacidades para extintor de PQS de 4.5, 6.0, 9.0 y 12.0 kg
- Disponible en capacidades para extintor de CO2 de 5, 10, 15 y 20 libras
- En los modelos 1, 2, 3, 4 y 7, la tapa es tipo domo. No incluyen arena
- Protegen a los extintores de daños y de las condiciones ambientales que puedan afectar su funcionamiento, cumpliendo con lo señalado por la NOM-002-STPS-2010
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación

Usos:

Son ideales para brindar protección adicional a extintores portátiles instalados en centros comerciales, oficinas, hospitales, hoteles, almacenes, centros de distribución y comercios, entre otros.

Ningún Portaextintor incluye arena. La Bolsa de arena sílica se vende por separado, en presentación de 800 gramos, con la clave 06R0002.

PORTAEXTINTORES DE PISO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
M024E01 / M024P01	1	Portaextintor Cilíndrico de Acero Inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 5 libras
M008E01 / M008P01	2	Portaextintor Cilíndrico de Acero Inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de 4.5 a 9 kg de PQS
M008M01	3	Portaextintor Cilíndrico de Acero al Carbón, Calibre 28, acabado martillado, para extintor de 4.5 a 9 kg de PQS
M005E01 / M005P01	4	Portaextintor Cilíndrico de Acero Inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 10 libras
M007E03 / M007P03	5	Portaextintor Media Luna de Acero Inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de 4.5 o 6 kg de PQS
M007E02 / M007P02	6	Portaextintor Cuadrado de Acero Inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de 4.5 o 6 kg de PQS
M007E01 / M007P01	7	Portaextintor Cilíndrico de Acero Inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 15 o 20 libras

**Botiquines de Primeros Auxilios Marca EXTIN-FLAM®
SOMOS FABRICANTES**

Características Generales:

- Fabricados en lámina de acero, calibre 28
- Incluye manija de alambre galvanizado y porta candado
- Cuenta con protección de fosfatizado, que lo hace más resistente a la corrosión
- Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia
- Disponible en tamaño: Mini, Chico, Mediano e Industrial
- No incluye medicamentos
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación

Usos:

En cada hogar y en todo lugar donde exista concentración de personas debe existir un Botiquín de Primeros Auxilios. Se recomienda ubicarlo en un lugar accesible, conocido por todos y se debe controlar el buen estado y/o caducidad de los materiales incluidos. Este debe ser transportable.

BOTIQUINES



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FONDO	ANCHO	ALTURA
N018S01	Mini	6 cm	20 cm	20 cm
N019S01	Chico	8 cm	25 cm	30 cm
N022S01	Mediano	10 cm	30 cm	40 cm
N023S01	Industrial	12 cm	40 cm	50 cm

Detectores de Humo y Gases Marca FIRST ALERT/BRK®

Características Generales:

- Alarma de 85 decibeles
- Sensor ionizado o fotoeléctrico, según modelo solicitado
- Batería de 9 voltios (incluida)
- Botón de prueba / silenciador
- Detectores autónomos e interconectables
- Garantía de 10 años (no aplica en la pila)
- El detector de gases se conecta directo a corriente

Usos:

Ideales para ser ubicados en residencias, albergues, guarderías, asilos, cuartos de hospital, hoteles, oficinas, consultorios médicos, viviendas multifamiliares, entre otros.

CALIDAD

Cumplen con Certificaciones Internacionales

Detector de Humo

Mod. FG250

Código P007A10

Diseño ligero y compacto, ¡el más económico!

Detector de Humo

Mod. SA 303

Código P007A09

Atractivo diseño. Con apertura de reemplazo de batería.

Detector de Humo

Mod. SA 304

Código P007A02

Con luz que se activa para iluminar el camino y evacuar.

Detector de Humo

Mod. 9120 B

Código P007A05

Sensor iónico. Modelo interconectable con sistema de Alarma.

Indicador de cambio de batería

Detector de Gas y Monóxido

Mod. GC 01CN

Código P007A04

Identifica 3 tipos de gases: Monóxido de carbono, Gas LP y Gas Natural. Se conecta directo a la corriente.

Botón de prueba / Silenciador

Probador para Detector de Humo

Smoke Sabre

Código P007A20

Probador Universal. Cubre todos los rangos de sensibilidad de detectores de humo.



DETECTORES DE HUMO Y GASES



Mod. FG 250



Mod. SA 303



Mod. SA 304



Mod. 9120 B



Mod. GC 01CN



Smoke Sabre

Luminarias de Emergencia Marca SEGURIMAX®

Luminario de Emergencia 60 leds

Modelo 25922

Código P006A30

Compacta y Ligera. De fácil Instalación. Recargable. Fabricada en Plástico ABS.

Luminario de Emergencia 90 leds

Modelo 28049

Código P006A31

Compacta y Ligera. De fácil Instalación. Recargable. Fabricada en Plástico ABS.

Luminario de Emergencia 400 lúmenes

Modelo 27025

Código P006A32

Compacta y Ligera. De fácil Instalación. Recargable. Fabricada en Plástico ABS. Faros ajustables.

Luminario de Emergencia 1200 lúmenes

Modelo 24707

Código P006A33

Compacta y Ligera. De fácil Instalación. Recargable. Fabricada en Plástico ABS. Faros ajustables.

Luminario de Emergencia 1200 lúmenes Titán IP65

Modelo 26568

Código P006A34

Compacta y Ligera. De fácil Instalación. Recargable. Fabricada en Plástico ABS. Faros ajustables.

Luminario de Emergencia SALIDA SLIM

Modelo 25327

Código P006A36

Compacta y Ligera. De fácil Instalación. Recargable. Fabricada en Plástico ABS. Ahorro de energía. Acompañada de cartas de adhesivos, varios tamaños y 8 opciones en un producto.

Usos:

Ideales para ser ubicados en residencias, albergues, guarderías, asilos, cuartos de hospital, hoteles, oficinas, consultorios médicos, viviendas multifamiliares, entre otros.

CALIDAD

Certificaciones que cumple:

CE



LÁMPARAS DE EMERGENCIA



60 Leds



90 Leds



400 Lúmenes



1200 Lúmenes



Titán IP65



SALIDA SLIM

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	AUTONOMÍA	TIPO DE BATERÍA	DIMENSIONES	PESO
P006A30	120/200 lúmenes	3/6 horas	Litio 3,7 V 1.800 mAh	56x340x27,5 mm	250 g
P006A31	160/300 lúmenes	1:30/3 horas	Litio 3,7 V 1.800 mAh	56x340x27,5 mm	250 g
P006A32	400 lúmenes	3/6 horas	Litio 3,7 V 2500 Ah	225x110x45,5 mm	330 g
P006A33	1200 lúmenes	3 horas	Plomo ácido 6 V 4 Ah	195x223x57,5 mm	1090 g
P006A34	1200 lúmenes	3 horas	Ni-Cd 3.6 V 6 Ah	255x258x68 mm	1150g
P006A36	30 lúmenes	3 horas	Ni-Cd 3.6 V 300 mAh	240x183x21 mm	255g

Las dimensiones en las tablas corresponden a Ancho, Altura y Fondo.

Trajes para Bomberos Profesionales y Brigadistas Industriales Marca FEM S.A.®

Traje para brigadas industriales

Modelo Starlight

Código V011A01

Marca: FEM S.A.

Materiales: Confeccionado con capa externa Nomex IIIA

Tallas: Disponible en tallas de la 38 a la 42 y especiales (36 o más reducidas y de 44 en adelante) sobre pedido

Color: Amarillo (pueden solicitarse otros colores sobre pedido especial)

CALIDAD

Fabricación bajo estándar de calidad ISO 9001

Casco termo moldeado estructural

Modelo LT

Código V004A07

Marca: Bullard

Color: Amarillo estándar (colores bajo pedido especial)

Nuquera incluida

Careta: Poliaralato 4"

CALIDAD

Certificación: NFPA 1971-Última edición

Monja

Modelo Starlight

Código V006A01

Monja inherentemente resistente a la flama para brigadas industriales

Marca: FEM S.A.

Color: Blanco estándar (colores bajo pedido especial)

Construcción: Doble Capa

Material: 20% Nomex 80% Lenzing

CALIDAD

Fabricación bajo estándar de calidad ISO 9001

Guantes

Modelo Starlight

Código V005A01

Guantes de carnaza para brigada industriales contra incendios

Marca: FEM S.A.

Dorso y Palma: Carnaza con tratamiento resistente a la flama

Puño: Kevlar

CALIDAD

Fabricación bajo estándar de calidad ISO 9001

Bota Croydon Rescue

Modelo Rescue

Código V003C04

Marca: Croydon

Material: Caucho

Color: Negro con detalles amarillos

Casquillo: Acero

Suela: Antiderrapante

CALIDAD

Fabricado bajo estándar ISO 9001

Tirantes

Modelo: X

Código V006A03

Modelo: H

Código V006A04

Marca: FEM S.A.

Material: Elástico negro con terminaciones de oscurea color negro

Puntos de sujeción: 8

Ajustadores de altura: Metálicos

CALIDAD

Fabricación bajo estándar de calidad ISO 9001

EQUIPO DE BOMBERO



Traje Starlight

STARLIGHT es el equipo de protección personal sugerido para brigadas industriales contra fuego incipiente. Aquellas formadas para el cumplimiento de la NOM 017 de la STPS. Está construido con materiales inherentemente resistentes a la flama que los hace robustos y resistentes para proteger a sus usuarios.



Casco LT



Monja Starlight



Guantes Starlight



Bota Croydon Rescue



Tirantes X



Tirantes H

Equipo de Seguridad para Brigadistas, Vialidad e Industrial

Casacas y Brazaletes para Brigadista

Recomendadas para identificar brigadistas en prácticas o conatos de incendio.

Colores y leyendas sugeridos en el Diario Oficial del DF para brigadistas, rotulados en serigrafía.



Casacas y Brazaletes para Brigadista

Casco de Seguridad Clase "E" Tipo Cachucha

Fabricado en material termoplástico, resistente al impacto. Se surte en colores amarillo, blanco, rojo, naranja y verde; negro, sobre pedido.

Probado en laboratorios de la CFE.



Casco de Seguridad

Cintas Delimitadoras de Áreas

Fabricadas en polietileno, resistentes a la intemperie.

Presentación en rollo de 305 m de longitud y 3" de ancho.



Cintas Delimitadoras de Áreas

Cintas para Delimitar en Pisos

De vinil PVC, con adhesivo especial para uso rudo.

Presentación en rollo de 24 m de longitud y 2" de ancho.



Cintas para Delimitar en Pisos

Camilla Rígida de Madera

Código P001A32

Puede ser utilizada en pacientes con lesiones en columna vertical. Fabricada en 9 capas de triplay de la mejor calidad. Cuenta con rieles para fácil soporte.



Camilla Rígida de Madera

Alarma de Emergencia

Marca Extin-Flam

Código P007A30

Activa una señal auditiva y luminosa con intensidad de 75 dB.

Puede conectar hasta 5 componentes extras de botones, sirenas y estrobos y, a su vez, con más módulos si requiere más cobertura. Fácil instalación.



Alarma de Emergencia EXTIN-FLAM

Cinta Doble Cara

Código 06K0022

Ideal para fijar o pegar señalamientos de estireno o acrílico cristal. Presentación en rollo de espuma de polietileno blanco de 0.8 mm de espesor, 18 mm de ancho y 32.5 cm de longitud.



Cinta Doble Cara

Silbato de cadena

Código P010A01

Ideal para dirigir tránsitos o simulacros.

Medidas de 25 x 29 x 59 mm.



Silbato de cadena

Fundas para Extintores, Portátiles y Móviles, e Hidrante

Características Generales:

- Fabricadas en poliforro seda, película elaborada con resina de cloruro de polivileno (PVC), soportada con textil poliéster; su formulación y diseño de otorgan atributos necesarios para desempeñarse adecuadamente bajo extremas condiciones medioambientales
- Rotuladas en impresión de serigrafía

Ideales para brindar una protección adicional a las condiciones del medio ambiente o para equipos que no cuenten con un gabinete para su resguardo y estén instalados en el exterior de lugares como: edificios, estacionamientos, hoteles, almacenes, escuelas, terminales de autobuses, etc.

**Funda cubre extintor
Ventana Grande**

Código SK551C18

**Funda cubre extintor
Ventana Chica**

Código SK551C09

**Funda para extintor de
CO2 de 5 y 10 libras**

Código SK551C19

**Funda para extintor de
CO2 de 15 y 20 libras**

Código SK551C20

**Funda para extintor móvil
Estándar**

Código SK551C10

**Funda para extintor móvil
Cartucho Externo**

Código SK551C12

Funda para cubrir hidrantes
Fabricada en material vinil piel orión, cuero artificial o polipiel.

Código SK551C11

Funda para carrete de hidrante

Código SZ801F15

**Funda para hidrante
Ventana clara**

Código SK551C13

FUNDAS PARA EXTINTOR E HIDRANTE



Ventana Grande



Ventana Chica



CO2 de 5 y 10 libras



CO2 de 15 y 20 libras



Para Extintor Móvil



Para Cartucho Externo



Para Hidrantes



Para Carrete



Ventana Clara